

Batalex[®] SUPER DP

Anti-abrolhante

Tipo de produto: Anti-abrolhante

Composição: Pó polvilhável (DP) com 1% (p/p) de clorprofame

Família química: Carbamato

Número de AV: 0442

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 1 kg



ATENÇÃO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **BATALEX[®] SUPER DP** é um anti-abrolhante para batata de consumo armazenada.
- ⊕ **BATALEX[®] SUPER DP** inibe o desenvolvimento dos brotos, atuando como anti-meristemático e aumentando o tempo de conservação.

OBSERVAÇÕES

- ⊕ O armazenamento deve fazer-se em local escuro, seco e frio e a batata deve estar sã, encascada, seca, limpa e não abrolhada.



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	DOSE kg/Ton	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Batata	Abrolhamento da batata	1	Distribuir o produto uniformemente sobre a pilha de batata, que não deve exceder os 90 cm. Na última camada deve aplicar-se uma maior quantidade de produto e tapar com papel, sacos ou palha seca. O tratamento deve ser realizado quando os primeiros grelos começam a apontar mas nunca antes de 3-4 semanas após a colheita.	60 dias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + **BATALEX® SUPER DP** não deve utilizar-se em batata de semente. As batatas já abrolhadas não devem ser tratadas sem que, previamente, se efetue o desgrelamento.
- + Evite o prolongado armazenamento deste produto.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

