

Podrina®

Inseticida Piretróide



Tipo de produto: Inseticida

Composição: Pó polvilhável com 0,1% (p/p) de deltametrina

Família química: Piretróide

Número de AV: 0220

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 200g e 750 g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + **PODRINA®** é um inseticida piretróide que atua por contato e ingestão, por bloqueio da transmissão dos impulsos nervosos nos insetos.
- + **PODRINA®** está indicado para o controlo da traça da batata armazenada (*Phthorimaea operculella*).

OBSERVAÇÕES

- + A aplicação deve ser feita com um polvilhador de fole, de forma a permitir uma distribuição uniforme do produto sobre cada camada de batata.




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	DOSE g/Ton	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Batata	Traça	750	Distribuir o produto uniformemente sobre cada camada de batata armazenada.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + A batata deve ser armazenada em boas condições sanitárias, devendo o local de armazenagem ser limpo e tratado previamente.
- + Realizar no máximo uma aplicação durante o período de armazenamento.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

A Traça da Batata é uma das mais importantes pragas que afeta a cultura. Para um controlo mais eficaz, devem ser tomadas medidas desde a instalação da cultura no campo. Para saber mais acerca do controlo da Traça da Batata, consulte os 10 passos que constam na Gama da Batata, presente neste manual.

