

# Carpet®

Hidrogenocarbonato de sódio - 990 g/Kg em pó solúvel em água (SP)

## ATIVIDADE DE CONTACTO E ERRADICANTE

### CARACTERÍSTICAS

**Carpet®** é um composto natural com ação sobre oídio da vinha e hortícolas.

Com ação de contacto e erradicante, **Carpet®** altera o equilíbrio dos iões nas células dos fungos causando o seu colapso por ação osmótica, evitando o desenvolvimento do fungo e proliferação na planta. O seu carácter alcalino provoca uma mudança de pH na superfície da planta que impede o desenvolvimento de novos fungos.



CULTURA	FINALIDADE	ÉPOCA E COND. DE UTILIZAÇÃO	APLICAÇÃO	Nº DE APLIC.	INT. DE APLICAÇÃO	DOSE / CONC.	VOLUME DE CALDA (L/ha)	I.S.
Hortícolas e Pequenos Frutos	Oídio (Sphaerotheca spp., Oidium spp.)	BBCH 12 a 89		1-8	10 dias	333-1000 g/hl Max 5Kg/ha	300-600	1 dia
Videira	Oídio (Uncinula necator)	BBCH 12 a 89	Utilizar pulverizador de jato transportado*	1-8	10 dias	420-2000 g/hl Max 5Kg/ha	300-600	1 dia
Macieira	Pedrado da macieira (Venturia inaequalis)	BBCH 10 a 85		1-8	10 dias	500-1000 g/hl Max 5Kg/ha	300-600	1 dia
Árvores de fruto: Citrinos, Cerejeira, Macieira, Mamão	Doenças de conservação (Penicillium italicum, Penicillium digitatum)	Tratamento pós-colheita	1 a 5	1-2	10 dias	1-4 Kg/100L	--	1 dia

Utilizações de aplicações de pulverização: Concentrações superiores em 1%-2% podem causar sintomas de fitotoxicidade. Diferentes culturas têm sensibilidades diferentes. Verifique as concentrações e avalie possíveis efeitos fitotóxicos antes de ser amplamente utilizado.

**CARPET®** marca registada pela **ASCENZA PORTUGAL**.